



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного санітарного лікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 27 " 02 2014 р.

№ 05.03.02-04/ 13770

Меблі, складові меблів та комплекти меблів побутових та для громадських приміщень згідно з ТУ У 31.0-34442700-001:2014

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 31.00.11

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

побут, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "СКАЙ-В", Україна, 07361, Київська обл, Вишгородський р-н, с. Нижча Дубечня, вул. Леніна, 49Б, код: 34442700

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "СКАЙ-В", Україна, 07361, Київська обл, Вишгородський р-н, с. Нижча Дубечня, вул. Леніна, 49Б, код: 34442700

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: рівні міграції хімічних речовин не > мг/м³: формальдегід - 0,003; фенол - 0,003; аміак - 0,04; метанол - 0,5; капролактамі - 0,06; етиленгліколь - 0,3; інтенсивність стороннього запаху - не більше 2-х балів; рівні питомої активності 137 Cs не більше 370 Бк/кг відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Затв. наказом МОЗ України 29.12.2012 № 1139, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.01.2013 №87/22619, "Державних санітарних норм і правил „Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги" затв. наказом МОЗ України 29.12.2012 № 1138 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013р. за № 86/22618 та „ГН 6.6.1.120-2005 „Гігієнічні нормативи питомої активності 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини"

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Меблі, складові меблів та комплекти меблів побутових та для громадських приміщень згідно з ТУ У 31.0-34442700-001:2014", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами